



Muscardin



65MTP2



Collection Vassal-Montpellier

65Mtp2

Vass2R04s021-025

Handwritten notes:
+44.44.44
- Muscardin -
Clos 22.10.21.25

FH

Muscardin

2 R4 1 21.25













Muscardin

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 141

Vigueur : 2

Date de maturité : 22.8.1958

Charge :

S. 1 X
morte

2 4

3 4

morte { X

+1

Désignation : Muscardin

Clos Planche 14 Côté F N° 141 1.15

Vigueur : 2

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

P=1

S. 1 6

2

3

4

5 7

+6

Désignation : Muscardin

Clos Planche 14 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.60

Charge :

S. 1 3

2 1

3 2

4 6

5 3

P=0

+4

Désignation : Muscardin

Clos Planche 14 Côté A N° 141

Vigueur : 3

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

P=0

S. 1 5

2 1

3 7

4 6

5 7

+2

Année : 1960

N° . *elbusecardin* .

Planche . *14 A 141* .

Côté .

		Nombre total	D A T E S						
			12-3	16-3					
1	3	1	2						
2	3	2	2						
3	5	1	2						
4	4	0	2						
5	6	0	2						

De 16-3-60x

Année : 1961

elbusecardin

Emplacement : *14 A 141*

		Nombre total	D A T E S						
			10-3	13-3					
1	5	4	3						
2	4	1	3						
3	9	5	8						
4	8	1	6						
5	6	2	3						
6									
7									
8									
9									
10									

*De 12-3-61x
+ 6*

Année 1962

Muscardin

N° Planche 14 A 141 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		6.4							
1	9-	5 x							
2	6	4 x							
3	10-	1							
4	11-	4							
5	7	5 x							

D de 6.4 62 x +3

Année : 1963

Emplacement 14 A 141 Désignation ... Muscardin

	Nombre total	D A T E S							
		8.4							
1	12	8 x							
2	10	6 x							
3	10	6 x							
4	12	7 x							
5	12	4 x							

D de 7.4.63 x

+2

Désignation : Muscardin
 Clos - Planche Rang Souche
 Vigueur : 4 V 6 9.86V
 Date de maturité : 3.9.62 (+4)
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb
 s 1 4 Disc - (sph) - ell - Ov
 s 2 9 Obv - cyl - fus.
 s 3 4 avec pépins - apyrène
 s 4 10 jus : inc. - coloré
 s 5 4

Année : 1965

Emplacement : J 16.57 Désignation : Muscardin

DATES										
	Nombre total									
	1.4									
1	5	3	x							
2	5 3	3	x							
3	5 3	2	x							
4	5 3	2	x							
5	5 3	2	x							

0 & 31.3.65 + 3

0065.02

EMPLACEMENT *10 R4 A 561.565*

LR4 S 21.25

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			2	5	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			2								
3	8			4		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigreur</u> :						
4	9			4								
5	6			2								

ANNEE: 1995

NGM *Musccardini*

0065.02

EMPLACEMENT 2 R4 x 21 25

no. 24 s 561.565

ouche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4	5	29.5	3.6	6.6				
2	2			0			+6					
3						<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <i>orig à 1/2 en</i> <u>Vigueur</u> : 2,5						
4				1								
5	4 10			5								

faible

2 Huscardin son 1.3

Désignation :

VASSAL Planche *14* Côté *A* N° *141* Souche 1 2 *3* ~~4~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f en gouttière

*0 aranéeux
duveteux*

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* *égt* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes *8* - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 9.5.56

N° ordre

Désignation : *Muscardin*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *141* souche 1 2 3 ~~4~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ~~1~~ - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ~~6~~ - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ~~7~~ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~ ~~6~~ ~~7~~ ~~8~~ ~~9~~

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ~~9~~ .
- 32 - glabre ~~1~~ - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ~~8~~ - femel-
le 9 .

BRD
14.6.56

Désignation : Muscardin -

Q. 1-3

VASSAL Planche 14 côté A N° 141 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

N° ordre

Désignation : *Muscadin*

A. 1.3

VASSAL Planche *14* côté *17* N° *141* souche 1. 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *1*.

ventre coloré 7 - à raies *6* - vert *1*.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*.

ventre coloré 7 - à raies ~~*6*~~ - vert *3*.

38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair *3* - *base*.
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert *6*.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 44 côté 4 N° 41 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956

Rouquier

N° ordre

Désignation *Muscardin*

VASSAL planche *14* côté *4* N° *141* souche 1 2 *3* ~~4~~

5-1-3

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
bon révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquema 57

N° d'ordre

Désignation *Muscardin*

VASSAL planche *14* côté *A* N° *141* souche 1 2 *3* ~~4~~ ~~5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *7* - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris *4* - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *8*.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

14A 141

Muscardin

Dénomination ~~Muscardin~~

Planche côté Rang souche ~~1-2-3-4-5~~.

Sarment de Vigne.

feuille

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
 : saillant (1), effacé (2).
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anyet 19.11 63

N° d'ordre : Désignation : *Muscardin*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *14 A 14.1 1.3* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - 3
- 9 - L_1/L ~~1~~ - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ~~2~~
- 11 - Lobes 1 - ~~3~~ - ~~5~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - ~~7~~ - ~~8~~
- 16 - Dents : Forme ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - ~~2~~ - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ~~2~~ - ~~3~~
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~

Truquille